




A ESPECIALISTA EM TECIDOS METÁLICOS

DESDE 1976



CATÁLOGO DE PRODUTOS

www.telasm.com.br

ÍNDICE

04

APRESENTAÇÃO

06

TECIDOS
METÁLICOS

10

CHAPAS
EXPANDIDAS

13

CHAPAS
PERFURADAS

16

CHAPAS
XADREZ DE ALUMÍNIO

17

DISCOS DE TELAS
PARA EXTRUSORAS

18

TELAS DE
FIBRA DE VIDRO

19

TELAS MOSQUITEIRAS
MAGNÉTICAS
BLOCK INSETOS

20

CORTINAS MOSQUITEIRAS
MAGNÉTICAS
BLOCK INSETOS

21

TELAS PET-SHOP

22

TELAS FIBRA DE
VIDRO ESTUQUE

23

TELAS
HEXAGONAIS

25

TELAS DE
ALUMÍNIO

26

TELAS SOLDADAS
GALVANIZADAS

29

TELAS SOLDADAS
PARA ALVENARIA

30

TELAS
SOLDADAS PVC

32

TELAS PLÁSTICAS
CERCAMENTO
DE ANIMAIS

33

TELAS PLÁSTICAS
(FACHADA)

34

TELAS PLÁSTICAS
(INDUSTRIAL)

35

TELAS DE
ALAMBRADO



38

TELAS ONDULADAS
ARTÍSTICAS

41

TELAS PLÁSTICAS
MOSQUITEIRAS

42

TELAS DE ARAME
EM PINTURA EPÓXI

43

TELAS PLÁSTICAS
TAPUME

44

TELAS PLÁSTICAS
SOMBREAMENTO

45

PENEIRAS
DE MADEIRA

46

PENEIRAS
DE PLÁSTICO

47

PENEIRA ARO
PLÁSTICO DE
CHAPA EXPANDIDA

48

ARAMES

49

ARAMES
COMERCIAIS

50


RALINHOS DE PIA

51

CONCERTINA

52

UTILIDADES
DOMÉSTICAS





Fundada em 1976, a **Telas MM** é uma conceituada empresa do ramo de telas metálicas. Com longa tradição e conhecimento especializado na área, tem mantido um ritmo de crescimento constante.

É uma das principais indústrias de peneiras e telas metálicas para filtração e proteção do Brasil.

Sua atuação abrange todo o território nacional, atendendo clientes de diversos portes e segmentos.



ALGUNS SEGMENTOS EM QUE ATUAMOS



Agricultura



Construção Civil



Indústria
Automobilística



Mineração



Indústria
Cerâmica



Indústria
Química



Indústria
Alimentícia



Indústria
Plástica

ALGUMAS EMPRESAS PARCEIRAS

Firestone

TAMBASA
ATACADISTAS

Grupo
OVD

NEGRÃO
A MELHOR OPÇÃO DE NEGÓCIOS


condor
O ATACADO DA CONSTRUÇÃO


nova casa
distribuidora

REI DA FERRAGEM
Trabalhando por bons negócios para o cliente

COFEMA
ATACADISTA



LOJISTA
ATACADISTA

COFER
ATACADISTA


MUNDIAL
ATACADISTA & DISTRIBUIDORA


Diferpan
Distribuidora

A **Telas MM** se destaca pela alta qualidade e personalização de seus produtos, sempre disponibilizando atendimento em todo território nacional.



TECIDOS METÁLICOS

Os tecidos metálicos são fabricados com fios de aço inoxidável, galvanizados, alumínio, cobre, latão, entre outros.

ONDE USAR:

Sua aplicação normalmente é feita em filtração e peneiração em geral, sendo largamente usados em indústrias dos mais variados segmentos e também na peneiração de grãos em geral.



ESPECIFICAÇÕES:

São produzidos desde a malha 2 até a malha 500, cujos fios variam de 2,11mm a 0,025mm.

TECIDOS METÁLICOS (GALVANIZADOS E AÇO INOXIDÁVEL)

MALHA	DIÂMETRO DO ARAME		ABERTURA DA MALHA	PESO POR METRO QUADRADO	ÁREA ABERTURA %
	BWG	mm	mm		
2	14	2,11	10,59	4,37	69,53
	16	1,65	11,05	2,66	75,70
	18	1,24	11,46	1,50	81,43
2.1/2	14	2,11	8,05	5,51	62,78
	16	1,65	8,51	3,34	70,16
	18	1,24	8,92	1,88	77,08
	19	1,07	9,09	1,39	80,05
3	14	2,11	6,36	6,67	56,38
	16	1,65	6,82	4,03	64,83
	18	1,24	7,23	2,26	72,86
	19	1,07	7,40	1,68	76,33
	20	0,89	7,58	1,16	80,09
	21	0,81	7,66	0,96	81,79
4	16	1,65	4,70	5,45	54,78
	18	1,24	5,11	3,04	64,76
	19	1,07	5,28	2,25	69,14
	20	0,89	5,46	1,55	73,93
	21	0,81	5,54	1,28	76,12
	22	0,71	5,64	0,98	78,89
5	23	0,63	5,72	0,77	81,14
	18	1,24	3,84	3,83	57,14
	19	1,07	4,01	2,83	62,31
	20	0,89	4,19	1,95	68,03
	21	0,81	4,27	1,61	70,65
	22	0,71	4,37	1,23	74,00
6	18	1,24	2,99	4,66	49,96
	19	1,07	3,16	3,43	55,81
	20	0,89	3,34	2,35	62,35
	21	0,81	3,42	1,94	65,37
	22	0,71	3,52	1,49	69,25
	23	0,63	3,60	1,17	72,43
	24	0,56	3,67	0,92	75,28
	25	0,51	3,72	0,76	77,34
8	26	0,46	3,77	0,62	79,43
	20	0,89	2,29	3,19	51,86
	21	0,81	2,37	2,62	55,54
	22	0,71	2,47	2,00	60,33
	23	0,63	2,55	1,57	64,30
	24	0,56	2,62	1,23	67,88
	25	0,51	2,67	1,02	70,50
	26	0,46	2,72	0,83	73,16
10	27	0,41	2,77	0,66	75,88
	28	0,36	2,82	0,51	78,64
	20	0,89	1,65	4,07	42,20
	21	0,81	1,73	3,34	46,39
	22	0,71	1,83	2,54	51,91
	23	0,63	1,91	1,98	56,55
	24	0,56	1,98	1,56	60,77
	25	0,51	2,03	1,29	63,87
12	26	0,46	2,08	1,04	67,06
	27	0,41	2,13	0,82	70,32
	28	0,36	2,18	0,63	73,66
	22	0,71	1,41	3,09	44,24
	23	0,63	1,49	2,41	49,40
	24	0,56	1,56	1,89	54,15
	25	0,51	1,61	1,56	57,67
	26	0,46	1,66	1,26	61,31
14	27	0,41	1,71	1,00	65,06
	28	0,36	1,76	0,76	68,92
	22	0,71	1,10	3,67	36,93
	24	0,56	1,25	2,23	47,69
	25	0,51	1,30	1,83	51,59
	26	0,46	1,35	1,48	55,63
	27	0,41	1,40	1,17	59,83
	28	0,36	1,45	0,90	64,18
16	30	0,30	1,51	0,62	69,60
	31	0,25	1,56	0,43	74,28
	24	0,56	1,03	2,58	41,96
	25	0,51	1,08	2,12	46,14
	26	0,46	1,13	1,71	50,51
	27	0,41	1,18	1,35	55,08
	28	0,36	1,23	1,03	59,84
	30	0,30	1,29	0,71	65,82
16	31	0,25	1,34	0,49	71,03
	32	0,23	1,36	0,41	73,16

TECIDOS METÁLICOS (GALVANIZADOS E AÇO INOXIDÁVEL)

MALHA	DIÂMETRO DO ARAME		ABERTURA DA MALHA	PESO POR METRO QUADRADO	ÁREA ABERTURA %
	BWG	mm	mm		
18	24	0,56	0,85	2,94	36,34
	26	0,46	0,95	1,94	45,40
	-	0,43	0,98	1,69	48,31
	27	0,41	1,00	1,53	50,30
	-	0,40	1,01	1,45	51,31
	28	0,36	1,05	1,17	55,45
	30	0,30	1,11	0,80	61,97
	32	0,23	1,18	0,47	70,04
20	26	0,46	0,81	2,18	40,68
	27	0,41	0,86	1,71	45,86
	-	0,40	0,87	1,63	46,93
	28	0,36	0,91	1,30	51,34
	30	0,30	0,97	0,90	58,34
	32	0,23	1,04	0,52	67,06
24	28	0,36	0,70	1,59	43,61
	30	0,30	0,76	1,09	51,41
	32	0,23	0,83	0,63	61,31
26	30	0,30	0,68	1,19	48,15
	32	0,23	0,75	0,68	58,57
28	30	0,30	0,61	1,29	44,93
	32	0,23	0,68	0,74	55,84
30	30	0,30	0,55	1,39	41,87
	31	0,25	0,60	0,95	49,83
	32	0,23	0,62	0,80	53,20
35	32	0,23	0,50	0,94	46,91
40	32	0,23	0,41	1,09	41,04
	33	0,20	0,44	0,81	47,27
	34	0,18	0,46	0,65	51,66
45	33	0,20	0,36	0,92	41,33
	34	0,18	0,38	0,74	46,05
50	33	0,20	0,31	1,04	36,95
	34	0,18	0,33	0,83	41,87
60	-	0,16	0,26	0,80	38,32
	-	0,17	0,25	0,91	35,43
	34	0,18	0,24	1,02	32,65
	-	0,19	0,23	1,15	29,99
70	-	0,12	0,24	0,51	44,44
80	-	0,12	0,20	0,60	39,06
	-	0,14	0,18	0,83	31,64
100	36	0,10	0,15	0,52	36,00
120	-	0,08	0,13	0,40	38,32
150	-	0,06	0,11	0,28	41,87
180	-	0,05	0,09	0,23	41,33
200	-	0,05	0,08	0,26	37,87
250	-	0,04	0,06	0,21	36,00
300	-	0,035	0,05	0,19	34,60
	-	0,04	0,04	0,26	25,00
325	-	0,035	0,04	0,21	28,44
400	-	0,03	0,03	0,19	25,00
500	-	0,025	0,03	0,17	29,75

TECIDOS METÁLICOS (ALUMÍNIO)

MALHA	DIÂMETRO DO ARAME		ABERTURA DA MALHA	PESO POR METRO QUADRADO	ÁREA ABERTURA %
	BWG	mm	mm		
8	26	0,46	2,72	0,28	73,16
10	28	0,36	2,18	0,35	73,66
14	28	0,36	1,45	0,31	64,18
14	30	0,30	1,51	0,21	69,60
16	32	0,23	1,36	0,13	73,16

TECIDOS REPS (HOLANDESES) AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

MALHA	DIÂMETRO DOS FIOS (mm)	RETENÇÃO EM MICRONS
12x60	0,40x0,63	335
14x102	0,40x0,28	250
24x110	0,25x0,36	155
30x150	0,23x0,18	100
30x160	0,25x0,18	120
30x396	0,17x0,13	85
40x200	0,18x0,13	73
50x250	0,14x0,11	60
50x250	0,18x0,12	65
60x250	0,16x0,12	55



CHAPAS EXPANDIDAS



Possuem excelente custo-benefício, pois são mais resistentes que os tecidos metálicos comuns. Não desfiam e as malhas não

deformam. São produtos de alta qualidade e durabilidade e sua aplicação possibilita a execução de diversos projetos e produtos.

ONDE USAR:

Indicadas para aplicações em pisos, plataformas, passadiços e degraus, grades e portões, dispositivos urbanos, viários e antiofuscantes, elementos filtrantes, forros, projetos de decoração, arquitetura, entre outros.

ESPECIFICAÇÕES:

Disponíveis em **material galvanizado, aço inox e alumínio.**

CHAPAS EXPANDIDAS

MATERIAL: GALVANIZADO (ROLOS)

Código	Malha (mm)	Interno (mm)	Espessura (mm)	Cordão (mm)	Comprimento (m)	Largura (m)
23173	2 x 4	1,00 x 2,00	0,40	0,45	25,00	1,00
23174	2 x 4	1,00 x 2,00	0,45	0,50	25,00	1,00
26674	2 x 4	1,30 x 2,50	0,30	0,30	12,50	1,00
23175	3 x 6	1,60 x 3,40	0,40	0,45	25,00	1,00
23176	3 x 6	1,60 x 3,40	0,45	0,50	25,00	1,00
23177	3 x 6	1,60 x 3,40	0,60	0,80	25,00	1,00
26671	3 x 6	1,60 x 3,40	0,40	0,45	12,50	1,00
23178	3,5 x 6	2,80 x 4,50	0,45	0,60	25,00	1,00
23179	4 x 8	2,50 x 5,00	0,45	0,50	25,00	1,00
23180	4 x 8	2,50 x 5,00	0,60	0,80	25,00	1,00
23181	5,5 x 10	4,00 x 8,00	0,60	0,80	25,00	1,00
23182	5,5 x 10	4,00 x 8,00	0,75	0,80	25,00	1,00
23183	5,5 x 10	4,00 x 8,00	0,90	1,00	25,00	1,00
24843	6 x 10	4,00 x 7,50	0,60	0,80	25,00	1,25
26672	6 x 10	4,00 x 8,00	0,45	0,50	12,50	1,00
23184	6,2 x 13	5,00 x 10,00	0,75	0,80	25,00	1,00
26673	7 x 15	6,20 x 13,00	0,45	0,60	12,50	1,00
23185	7 x 15	6,00 x 11,00	0,45	0,80	25,00	1,00
23186	7 x 15	5,70 x 13,50	0,60	0,80	25,00	1,00
24844	7 x 15	5,50 x 10,00	0,75	0,80	25,00	1,25
23187	7 x 15	5,40 x 13,00	0,90	1,00	25,00	1,00
23188	9 x 20	7,50 x 15,00	0,90	1,00	25,00	1,00
23190	12 x 25	10,00 x 20,00	0,90	1,00	25,00	1,00
24845	12 x 25	10,00 x 20,00	0,90	1,00	25,00	1,25
23247	12 x 25	10,00 x 20,00	1,50	1,80	10,00	1,00
23192	12 x 25	10,00 x 20,00	1,50	1,80	10,00	1,20
23195	14 x 32	12,00 x 25,00	0,75	1,20	25,00	1,00

MATERIAL: GALVANIZADO (PAINÉIS)

Código	Malha (mm)	Interno (mm)	Espessura (mm)	Cordão (mm)	Comprimento (m)	Largura (m)
23189	9 x 20	7,50 x 15,00	1,25	1,50	2,00	1,00
23191	12 x 25	10,00 x 20,00	1,25	1,50	2,00	1,00
23193	12 x 25	10,00 x 20,00	1,50	1,80	2,00	1,00
23194	12 x 25	10,00 x 20,00	2,00	2,50	2,00	1,00
23196	14 x 32	12,00 x 25,00	1,25	1,50	2,00	1,00
23197	20 x 50	18,00 x 38,00	1,50	2,00	2,00	1,00
23198	20 x 50	18,00 x 38,00	2,00	2,50	2,00	1,00
23199	20 x 50	18,00 x 38,00	3,00	3,50	2,00	1,00
23200	29 x 54	18,00 x 36,00	2,00	3,00	2,00	1,00
23201	38 x 75	33,00 x 66,00	1,50	2,00	2,00	1,00
23202	38 x 75	33,00 x 66,00	1,90	2,50	2,00	1,00
23203	38 x 75	33,00 x 66,00	3,00	3,00	2,00	1,00
23204	38 x 75	33,00 x 66,00	3,00	3,80	2,00	1,00
23205	38 x 75	33,00 x 66,00	4,70	5,00	2,00	1,00

CHAPAS EXPANDIDAS

MATERIAL: AÇO INOX

Código	Malha (mm)	Interno (mm)	Espessura (mm)	Cordão (mm)	Comprimento (m)	Largura (m)	Liga
23839	2 x 4	1,00 x 2,00	0,30	0,35	25,00	1,00	AISI 304
23840	3 x 6	1,60 x 3,40	0,40	0,45	25,00	1,00	AISI 304
24283	12x25	10,00 x 20,00	1,40	1,80	10,00	1,00	AISI 304
24284	12x25	10,00 x 20,00	1,40	1,80	10,00	1,20	AISI 304
23248	12x25	10,00 x 20,00	0,80	0,90	25,00	1,00	AISI 430
23249	12 x 25	10,00 x 20,00	0,80	0,90	25,00	1,22	AISI 430
23838	12 x 25	10,00 x 20,00	1,00	1,20	25,00	1,00	AISI 430
24281	12 x 25	10,00 x 20,00	1,40	1,80	10,00	1,00	AISI 430
24282	12 x 25	10,00 x 20,00	1,40	1,80	10,00	1,20	AISI 430

MATERIAL: ALUMÍNIO

Código	Malha (mm)	Interno (mm)	Espessura (mm)	Cordão (mm)	Comprimento (m)	Largura (m)
23240	2 x 4	1,00 x 2,00	0,40	0,45	25,00	1,00
23241	2 x 4	1,00 x 2,00	0,50	0,60	25,00	1,00
23242	3 x 6	1,60 x 3,40	0,45	0,60	25,00	1,00
23243	3 x 6	1,60 x 3,40	0,60	0,80	25,00	1,00
23244	3,5 x 6	2,80 x 4,50	0,45	0,60	25,00	1,00
23245	4 x 8	2,50 x 5,00	0,50	0,60	25,00	1,00
23278	5,5 x 10	4,00 x 8,00	0,50	0,60	25,00	1,00
23832	5,5 x 10	4,00 x 8,00	0,50	0,60	25,00	1,20
23229	5,5 x 10	4,00 x 8,00	0,60	0,80	25,00	1,00
23833	5,5 x 10	4,00 x 8,00	0,90	1,00	25,00	1,00
23220	6 x 10	4,50 x 8,00	0,50	0,60	25,00	1,00
25339	6 x 10	4,50 x 8,00	0,50	0,60	25,00	1,20
23221	6 x 10	4,00 x 7,50	0,60	0,80	25,00	1,00
23246	12 x 25	10,00 x 20,00	0,90	1,25	25,00	1,00
28188	12 x 25	10,00 x 20,00	2,00	2,50	10,00	1,00
28189	12 x 25	10,00 x 20,00	2,00	2,50	10,00	1,20

MATERIAL: AÇO COM PINTURA EPÓXI

Código	Malha (mm)	Espessura (mm)	Cordão (mm)	Comprimento (m)	Largura (m)	Cor
24222	2 x 4	0,30	0,35	25,00	1,00	Preta
30817	3 x 6	0,40	0,45	25,00	1,00	Preta
24223	5,5 x 10	0,60	0,80	25,00	1,00	Preta
30613	7 x 15	0,45	0,60	25,00	1,00	Preta
30816	2 x 4	0,30	0,35	25,00	1,00	Branca
30818	3 x 6	0,40	0,45	25,00	1,00	Branca
30819	5,5 x 10	0,60	0,80	25,00	1,00	Branca
30820	7 x 15	0,45	0,60	25,00	1,00	Branca



CHAPAS PERFURADAS



Sua versatilidade e qualidade permite ampla aplicação em vários segmentos da indústria, como automobilística, alimentícia, papéis e celulose, construção e eletroeletrônico.

Presentes também em objetos de decoração e na arquitetura, realçam o ambiente, com mais modernidade e sofisticação.

ONDE USAR:

Podem ser utilizadas em fachadas, sacadas, guarda-corpos, portões, forros, elementos acústicos, divisórias, grelha para churrasqueira, entre outros.

ESPECIFICAÇÕES:

Disponíveis em aço galvanizado com furos quadrados ou redondos e aço inoxidável AISI 304 com furos redondos.

CHAPAS PERFURADAS

MATERIAL GALVANIZADO A QUENTE

FUROS REDONDOS

CÓDIGO	Ø FURO		ESPESSURA		ENTRE-CENTRO	TAMANHO
	mm	pol.	mm	chapa	mm	mm
23845	2,00	5/64"	0,90	#20	4,00	2000 x 1000
24819	2,00	5/64"	0,90	#20	3,00	2000 x 1200
24821	2,00	5/64"	0,90	#20	3,00	3000 x 1000
24823	2,00	5/64"	0,90	#20	3,00	3000 x 1200
23846	2,00	5/64"	1,20	#18	4,00	2000 x 1000
25467	2,00	5/64"	1,20	#18	3,00	2000 x 1000
24820	2,00	5/64"	1,20	#18	3,00	2000 x 1200
24822	2,00	5/64"	1,20	#18	3,00	3000 x 1000
24824	2,00	5/64"	1,20	#18	3,00	3000 x 1200
23847	2,50	-	1,50	#16	4,00	2000 x 1000
24847	3,00	1/8"	1,00	#19	5,00	2000 x 1200
24825	3,00	1/8"	1,00	#19	5,00	3000 x 1000
24826	3,00	1/8"	1,00	#19	5,00	3000 x 1200
23848	3,00	1/8"	1,20	#18	5,00	2000 x 1000
24848	3,00	1/8"	1,20	#18	5,00	2000 x 1200
24849	3,00	1/8"	1,20	#18	5,00	3000 x 1000
24827	3,00	1/8"	1,20	#18	5,00	3000 x 1200
23849	3,00	1/8"	1,50	#16	5,00	2000 x 1000
23850	4,70	3/16"	1,50	#16	6,40	2000 x 1000
23851	4,70	3/16"	1,20	#18	6,40	2000 x 1000
24828	4,70	3/16"	1,20	#18	7,00	3000 x 1200
23852	6,00	1/4"	1,50	#16	9,00	2000 x 1000
24829	6,00	1/4"	1,50	#16	9,00	2000 x 1200
24830	6,00	1/4"	1,50	#16	9,00	3000 x 1000
24831	6,00	1/4"	1,50	#16	9,00	3000 x 1200
23853	8,00	5/16"	2,00	#14	11,00	2000 x 1000
23854	8,00	5/16"	1,50	#16	11,00	2000 x 1000
23855	10,00	3/8"	2,00	#14	13,00	2000 x 1000
23856	10,00	3/8"	1,50	#16	13,00	2000 x 1000
24832	10,00	3/8"	1,50	#16	13,00	2000 x 1200
24833	10,00	3/8"	1,50	#16	13,00	3000 x 1000
24850	10,00	3/8"	1,50	#16	13,00	3000 x 1200
23857	12,00	1/2"	2,00	#14	16,00	2000 x 1000
23858	12,00	1/2"	1,50	#16	16,00	2000 x 1000
23859	16,00	5/8"	1,50	#16	20,00	2000 x 1000
25335	19,00	3/4"	1,50	#16	21,00	2000 x 1000
25336	19,00	3/4"	1,50	#16	21,00	2000 x 1200
25337	22,00	7/8"	1,50	#16	24,00	2000 x 1000
25338	22,00	7/8"	1,50	#16	24,00	2000 x 1200

CHAPAS PERFURADAS

MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 FUROS REDONDOS

CÓDIGO	Ø FURO		ESPESSURA		ENTRE-CENTRO	TAMANHO
	mm	pol.	mm	chapa	mm	mm
24846	2,00	5/64"	0,80	#22	3,00	2000 x 1200
24817	2,00	5/64"	1,00	-	3,00	2000 x 1200
24818	3,00	1/8"	0,80	#22	5,00	2000 x 1200
30031	19,00	3/4"	1,50	#16	2,00	2000 x 1200

MATERIAL GALVANIZADO A QUENTE FUROS QUADRADOS

CÓDIGO	TAMANHO DO FURO	ESPESSURA		ENTRE-CENTRO	TAMANHO
	mm	mm	chapa	mm	mm
23860	6 x 6	1,20	#18	9,00	2000 x 1000
24834	6 x 6	1,20	#18	9,00	2000 x 1200
24839	6 x 6	1,20	#18	9,00	3000 x 1200
23861	8 x 8	1,20	#18	11,00	2000 x 1000
24835	8 x 8	1,20	#18	11,00	2000 x 1200
24840	8 x 8	1,20	#18	11,00	3000 x 1200
23862	10 x 10	1,50	#16	13,00	2000 x 1000
24836	10 x 10	1,50	#16	13,00	2000 x 1200
24851	10 x 10	1,50	#16	13,00	3000 x 1200
23863	12,70 x 12,70	1,50	#16	16,00	2000 x 1000
23864	12,70 x 12,70	2,00	#14	16,00	2000 x 1000
23865	20 x 20	2,00	#14	24,00	2000 x 1000
24837	20 x 20	2,00	#14	24,00	2000 x 1200
24841	20 x 20	2,00	#14	24,00	3000 x 1200
23866	25 x 25	2,00	#14	32,00	2000 x 1000
24838	25 x 25	2,00	#14	32,00	2000 x 1200
24842	25 x 25	2,00	#14	32,00	3000 x 1200

CHAPAS XADREZ DE ALUMÍNIO



Destinadas para projetos onde haja superfície sólida e resistente, podem ser aplicadas na construção civil, em indústrias e também ficam ótimas em decorações. São de fácil limpeza. Não oxidam e são muito mais leves que o aço. As chapas podem ser utilizadas em projetos de acessibilidade como rampas para pessoas e também para cargas.

ONDE USAR:

Utilizada em ambientes com acúmulo de líquido, poeira, graxa entre outras substâncias que possam ter risco de queda. Uma ótima escolha em situações de alto tráfego, como locais públicos e ambientes de trabalho.

CHAPA XADREZ DE ALUMÍNIO

Código	Espessura	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Liga	Têmpera
24860	#13 (2,20 mm)	2500	1000	1060	H314
24861		3000	1000	1060	H314
24862		3000	1250	1060	H314
24857	#16 (1,50 mm)	2500	1000	1060	H314
24858		3000	1000	1060	H314
24859		3000	1250	1060	H314
24854	#18 (1,20 mm)	2500	1000	1060	H314
24855		3000	1000	1060	H314
24856		3000	1250	1060	H314



DISCOS DE TELAS PARA EXTRUSORAS

Discos de telas fabricados a partir de tecidos metálicos de aço inoxidável ou aço galvanizado, sendo utilizados em extrusoras como elemento filtrante. Seus tamanhos são cortados sob medida de acordo com a necessidade de cada cliente.

ONDE USAR:

Utilizados em extrusoras como elemento filtrante.

ESPECIFICAÇÕES:

Disponíveis em diversas malhas e tamanhos.



TELAS DE FIBRA DE VIDRO



Fabricadas com fios de fibra de vidro, essas telas não desfiam, não ressecam, não propagam fogo, são laváveis e resistem a todo tipo de clima. Produto de fácil instalação.

ONDE USAR:

Utilizadas para impedir a passagem de insetos.

ESPECIFICAÇÕES:

Disponíveis em rolos com 50 metros de comprimento, nas cores cinza, branca e verde e nas larguras 1,00 m, 1,20 m, 1,50 m e 2,20 m e na cor preta nas larguras 1,00 m, 1,20 m e 1,50 m.




Compre em nossa
loja virtual



TELAS MOSQUITEIRAS MAGNÉTICAS BLOCK INSETOS

O exclusivo sistema de fitas magnéticas da Block Insetos possibilita sua fixação em qualquer superfície: alumínio, madeira, PVC, alvenaria ou ferro. Produto de fácil instalação.



TAMANHOS

CÓDIGO	CENTÍMETROS
26236	60 x 60
26237	90 x 90
26238	110 x 110
26239	110 x 130
26240	110 x 160
26241	110 x 210
26242	130 x 130
26243	130 x 160
26244	130 x 210
26245	160 x 210

ONDE USAR:

Utilizadas para impedir
a passagem de insetos.




TELA DE FIBRA DE VIDRO
NÃO RESSECA. NÃO DESFIA
NÃO PROPAGA CHAMAS



100% AJUSTÁVEL
AO TAMANHO DA PORTA

ALUMÍNIO
MADEIRA
PVC

FIXA EM QUALQUER
SUPERFÍCIE



VEDA 100%

CORTINAS MOSQUITEIRAS MAGNÉTICAS BLOCK INSETOS

O exclusivo sistema da Block Insetos possibilita sua fixação em qualquer superfície: alumínio, madeira, PVC, alvenaria ou ferro. A força de atração entre os ímãs garante o fechamento automático após a passagem de uma pessoa, mantendo o ambiente protegido contra os insetos. Possui fechamento central com ímãs, combina com qualquer ambiente, veda 100% e é ajustável ao tamanho da porta. Produto de fácil instalação.

ONDE USAR:

Utilizadas para impedir
a passagem de insetos.

TAMANHOS

CÓDIGO	CENTÍMETROS
27373	110 x 230
27374	160 x 230




TELAS DE POLIÉSTER PET-SHOP

Mais conforto no ambiente
destinado aos animais domésticos.

Fabricadas com fios de fibra de poliéster, essas telas não desfiam, são laváveis e resistentes. São de fácil instalação e reforçadas para utilizar em portas, portõezinhos e cercados.

TAMANHOS

TELA FIBRA DE POLIÉSTER PET-SHOP			
CÓDIGO	MALHA	COR	LARGURA
31118	15 x 11	cinza	1,20 m
31119	15 x 11	cinza	1,50 m
31120	15 x 11	preta	1,20 m
31121	15 x 11	preta	1,50 m



TELAS FIBRA DE VIDRO ESTUQUE


São utilizadas em conjunto com a argamassa e servem para prevenir trincas em rebocos de fachadas e paredes em geral. Fabricadas com fios de fibra de vidro, são álcalis resistentes, compostas para resistir ao ataque do cimento, portanto não sofrem corrosão. São leves, de fácil manuseio e de instalação.

ONDE USAR:

Reforço estrutural do concreto, revestimento de reboco, placas cimentícias, gesso, forro, laje, contrapisos e diversas outras aplicações.

ESPECIFICAÇÕES:

Rolos de 50 m x 1,00 m de largura



TELAS HEXAGONAIS

Disponíveis em aço galvanizado, revestidas em PVC e aço inoxidável, são uma excelente opção para cercamentos simples. São fáceis de instalar e de boa qualidade. As revestidas com PVC, por não oxidarem, possuem melhor custo-benefício.

ONDE USAR:

Indicadas para viveiros, galinheiros e cercamentos de pequenos animais em geral.



ESPECIFICAÇÕES:

Disponíveis em aço inox, aço galvanizado e aço revestido com PVC.

TELA HEXAGONAL
Material: Aço Galvanizado

Tipo	Malha	Diâmetro do Arame		Largura (m)
		BWG	mm	
Mangueirão	3" (76,2 mm)	16	1,65	0,80
				1,00
				1,20
				1,50
				1,80
		18	1,24	1,50
Galinheiro	2" (50,80 mm)	18	1,24	1,20
				1,50
				1,80
		22	0,71	1,50
				1,80
				2,00
		23	0,63	1,50
				1,80
Pinteiro	1" (25,40 mm)	22	0,71	1,00
				1,20
				1,50
		24	0,56	1,00
				1,20
				1,50
Viveiro	1/2" (12,70 mm)	24	0,56	0,60
				0,80
				1,00
				1,20
				1,50
		26	0,46	0,60
				0,80
				1,00
				1,20
				1,50

Comprimento dos rolos: 50 m

TELA HEXAGONAL
Material: Aço Inoxidável AISI 304

Tipo	Malha	Diâmetro do Arame		Largura (m)
		BWG	mm	
Pinteiro	1" (25,40 mm)	22	0,71	1,00
Viveiro	1/2" (12,70 mm)	24	0,56	1,00

Comprimento dos rolos: 50 m

TELA HEXAGONAL
Material: Aço Revestido com PVC

Tipo	Malha	Diâmetro do Arame		Largura (m)
		BWG	mm	
Pinteiro	1" (25,40 mm)	22	0,71	1,00
Viveiro	1/2" (12,70 mm)	24	0,56	1,00

Comprimento dos rolos: 50 m



TELAS DE ALUMÍNIO

Essas telas não oxidam, sendo indicadas para regiões litorâneas por resistirem à maresia.


ONDE USAR:

Muito utilizadas em portas e janelas, pois impedem a passagem de insetos. As malhas mais grossas podem ser usadas para peneiração.

TELAS DE ALUMÍNIO

Código	Malha	Diâmetro do Arame		Largura (m)	Peso por Metro Quadrado	Área de Abertura %
		BWG	mm			
20414	8	26	0,46	1,00	0,28	73,16
20415	10			1,00	0,35	67,06
20272	14	28	0,36	1,00	0,31	64,18
20416				1,20		
20754				1,50		
20273	14	30	0,30	1,00	0,21	69,60
20417				1,20		
23287				1,50		
25341				2,20		
23834	16	32	0,23	1,00	0,13	73,16
23835				1,20		
23836				1,50		
25340				2,20		





TELAS SOLDADAS GALVANIZADAS

Fabricadas a partir de arames galvanizados de alta resistência, são eletrosoldadas formando malhas quadradas ou retangulares. São muito conhecidas pela facilidade na instalação e pela qualidade em seu acabamento.



ONDE USAR:

Esse modelo de tela é muito utilizado em alambrados, grades de proteção, canteiros, cestos industriais, residências, clubes, aeroportos e muitas outras aplicações.

ESPECIFICAÇÕES:

Disponíveis nos tamanhos 1,00 m, 1,20 m, 1,50 m, 1,80 m e 2,00 m em rolos nos comprimentos de 15 m, 25 m e 30 m.

TELAS SOLDADAS GALVANIZADAS - CERCAMENTOS

CÓDIGO	MALHA	FIO	COMPRIMENTO	LARGURA
	mm	mm	m	m
25346	35x35	2,70	25,00	1,00
25347				1,50
26009	50x50	2,10	25,00	2,00
23380	50x50	2,70	25,00	1,00
23381				1,50
23382				2,00
24227	50x75	2,00	25,00	1,00
24228				1,20
24229				1,50
24230				1,80
24231				2,00
23369	50x100	2,00	25,00	1,00
20437				1,50
23370				1,80
23371				2,00
23372	50x100	2,50	25,00	1,00
23374				1,50
23375				1,80
23376				2,00
24225	50x150	2,30	25,00	1,00
24226				1,20
23383				1,50
23384				1,80
23385				2,00
23386	50X150	2,50	25,00	1,50
23387				1,80
23388				2,00

TELAS SOLDADAS GALVANIZADAS - MALHAS FINAS

CÓDIGO	MALHA	FIO	COMPRIMENTO	LARGURA
	mm	mm	m	m
23222	5,64	0,71	30,00	1,00
23364	6,35 (1/4")	0,89	30,00	1,00
23286	12,5x12,5	0,89	30,00	1,00
25348				1,20
23842				1,50
24169	15x15	1,24	30,00	1,00
23282	15x15	1,65	30,00	1,00
23841				1,50
23366	19,05 (3/4")	1,00	30,00	1,00
23367				1,50
23288	25x25	1,65	30,00	1,00
23843				1,50

TELAS SOLDADAS GALVANIZADAS - CERCAMENTOS LEVES

CÓDIGO	MALHA	FIO	COMPRIMENTO	LARGURA
	mm	mm	m	m
23283	25x25	1,50	15,00	1,00
23279				1,50
23284	25x25	2,00	15,00	1,00
23280				1,50
26015				2,00
24224	35x35	2,00	25,00	1,00
23285	50x50	2,00	15,00	1,00
23281				1,50



TELAS SOLDADAS PARA ALVENARIA

Fáceis de aplicar e com alta durabilidade, essas telas são usadas para dar resistência entre as estruturas e a alvenaria, evitando assim o aparecimento de trincas, fissuras e falhas recorrentes, obtendo um excelente resultado em comparação aos métodos tradicionais.

ONDE USAR:

Em fachadas, vigas e pilares que receberão revestimento de argamassa.

TELAS SOLDADAS PARA ALVENARIA

CÓDIGO	MALHA	FIO	COMPRIMENTO	LARGURA
25342	15 mm x 15 mm	1,24 mm	7,5 cm x 50 cm	caixa c/150 un
25343			10,5 cm x 50 cm	caixa c/100 un
25344			12,0 cm x 50 cm	caixa c/100 un
25345			17,5 cm x 50 cm	caixa c/50 un
24169			30,00 m x 1,00 m	Rolo
29731	25 mm x 25 mm	1,24 mm	25,00 m x 0,50 m	Rolo
29732			25,00 m x 1,00 m	Rolo
29733			25,00 m x 1,50 m	Rolo



TELAS SOLDADAS PVC

As telas soldadas de PVC apresentam alta durabilidade e resistência, devido a sua estrutura de arames galvanizados cobertos por PVC, tendo maior durabilidade em relação à corrosão.

ONDE USAR:

Utilizados em cercamentos de todos os tipos.

ESPECIFICAÇÕES:

Disponíveis em várias aberturas de malha e nas larguras 1,00 m, 1,50 m, 1,80 m e 2,0 m.
Com rolos nos comprimentos de 15 m, 25 m e 30 m.

TELAS SOLDADAS PVC - CERCAMENTO

CÓDIGO	MALHA	FIO	COMPRIMENTO	LARGURA
	mm	mm	m	m
30085	50x100	2,30	25,00	0,60
26010				1,00
26011				1,50
26012				1,80
26013				2,00

TELAS SOLDADAS PVC - MALHAS FINAS

CÓDIGO	MALHA		FIO	COMPRIMENTO	LARGURA
	mm	pol.	mm	m	m
21551	6,35	1/4"	0,89	30,00	1,00
23390					1,50
23150	12,5x12,5	1/2"	0,89	30,00	1,00
23377					1,50
21552	15,87	5/8"	0,89	30,00	1,00
23151	15x15	-	1,65	30,00	1,00
23378					1,50
21553	19,05	3/4"	1,00	30,00	1,00
23391					1,50
21554	25x25	1"	1,20	30,00	1,00
23389					1,50
23149	25x25	1"	1,65	30,00	1,00
23379					1,50



TELAS PLÁSTICAS CERCAMENTO DE ANIMAIS

Desenvolvidas para substituir as telas metálicas e galvanizadas em cercamento de galinheiro, pinteiros, viveiros de pássaros e aves ornamentais, essas telas plásticas oferecem maior flexibilidade e boa durabilidade, além de não oxidar e não machucar a criação, evitando o risco de contaminação e ferimentos.

ESPECIFICAÇÕES:

Galinheiro
Disponível nos rolos de 50m
com largura de 1,50m.

Pinteiro e viveiro
Disponíveis nos rolos de 50m,
com largura de 1,00m e 1,50m.



TELAS PLÁSTICAS (FACHADA)

Ideais para a proteção de fachadas na construção civil. Protegem áreas vizinhas da obra contra queda de ferramentas, alvenaria e materiais durante a fase de construção e acabamento.

ESPECIFICAÇÕES:

Vendidas em rolos com 50 metros e 100 metros, com largura de 3,00 metros.

Disponíveis nas cores branca e azul.



TELAS PLÁSTICAS (INDUSTRIAL)


Utilizadas em portas e janelas contra passagem de insetos, em reservatórios de água, proteções para caçambas de caminhões e outras aplicações.

Produzidas com polietileno de alta densidade, as telas são atóxicas e inerte a produtos químicos.

ESPECIFICAÇÕES:

Vendidas em rolos com 50 metros nas larguras de 1,00 m, 1,20 m e 3,00 m.

Disponíveis nas cores branca, cinza e verde.



TELAS DE ALAMBRADOS

Telas de alambrados galvanizadas, sendo em duas opções: com e sem revestimento de PVC. Seu formato é em losango e feita de forma trançada.

ONDE USAR:

Geralmente são usadas em cercamentos de áreas residenciais e/ou industriais, terrenos, quadras poliesportivas, condomínios e muitas outras aplicações.



ESPECIFICAÇÕES:

Sua fabricação é sob medida, de acordo com a necessidade do cliente.

Revestidas em PVC:
Disponível na cor verde (outras cores sob consulta)


TELAS DE ALAMBRADO (GALVANIZADAS)

MALHA		ARAME	
Polegada	mm	BWG	mm
1/2"	12,70	14	2,11
		16	1,65
		18	1,24
5/8"	15,88	14	2,11
		16	1,65
		18	1,24
3/4"	19,05	14	2,11
		16	1,65
		18	1,24
1"	25,40	12	2,76
		14	2,11
		16	1,65
		18	1,24
1.1/4"	31,75	12	2,76
		14	2,11
		16	1,65
1.1/2"	38,10	10	3,40
		12	2,76
		14	2,11
2"	50,80	8	4,19
		10	3,40
		12	2,76
		14	2,11
2.1/4"	57,00	10	3,40
		12	2,76
		14	2,11
2.1/2"	63,50	8	4,19
		10	3,40
		12	2,76
		14	2,11
2.11/16"	68,00	10	3,40
		12	2,76
		14	2,11
3"	76,20	8	4,19
		10	3,40
		12	2,76
		14	2,11
3.1/8"	80,00	10	3,40
		12	2,76
		14	2,11
4"	101,60	10	3,40
		12	2,76

TELAS DE ALAMBRADO
(GALVANIZADAS REVESTIDAS COM PVC)

MALHA		ARAME	
Polegada	mm	BWG	mm
1"	25,40	14	2,11 (2,80)
1.1/2"	38,10	12	2,76 (3,80)
		14	2,11 (2,80)
2"	50,80	12	2,76 (3,80)
		14	2,11 (2,80)
2.1/4"	57,00	12	2,76 (3,80)
		14	2,11 (2,80)
2.1/2"	63,50	12	2,76 (3,80)
		14	2,11 (2,80)
2.11/16"	68,00	12	2,76 (3,80)
		14	2,11 (2,80)
3"	76,20	12	2,76 (3,80)
4"	101,60	12	2,76 (3,80)





TELAS ONDULADAS ARTÍSTICAS

Também conhecidas como artísticas as telas onduladas são fabricadas com arame galvanizado ou aço inoxidável.

ONDE USAR:

São muito utilizadas como grades de proteção, divisórias de almoxarifados e portões.



ESPECIFICAÇÕES:

Produzidas e comercializadas em rolos de 30m, sendo vendida também em peças cortadas.

TELAS ONDULADAS
(GALVANIZADAS OU EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304)


MALHA		ARAME	
Polegada	mm	BWG	mm
5/16"	8,00	16	1,65
3/8"	9,52	14	2,11
		16	1,65
1/2"	12,70	12	2,76
		14	2,11
		16	1,65
5/8"	15,87	10	3,40
		12	2,76
		14	2,11
		16	1,65
3/4"	19,05	10	3,40
		12	2,76
		14	2,11
		16	1,65
1"	25,40	08	4,19
		10	3,40
		12	2,76
		14	2,11
1.1/4"	31,75	08	4,19
		10	3,40
		12	2,76
1.1/2"	38,10	06	5,15
		08	4,19
		10	3,40
		12	2,76
2"	50,80	06	5,15
		08	4,19
		10	3,40
		12	2,76
3"	76,20	06	5,15
		08	4,19
		10	3,40
4"	101,60	06	5,15
		08	4,19
		10	3,40

**TELAS ONDULADAS
(GALVANIZADAS REVESTIDAS EM PVC)**

MALHA		ARAME	
Polegada	mm	BWG	mm
1"	25,40	12	2,76 (3,80)
		14	2,11 (2,80)
2"	50,80	12	2,76 (3,80)

**TELAS ONDULADAS FINAS
(TECIDOS METÁLICOS)**

CÓDIGO	Furos por polegada	Abertura mm	ARAME		Largura m	Material
			BWG	mm		
22057	3	7,23	18	1,24	1,00	Galvanizado
22058	4	5,11	18	1,24	1,00	Galvanizado
20654	4	5,46	20	0,89	1,00	Galvanizado
23640	4	5,64	22	0,71	1,00	Galvanizado
22053	6	2,99	18	1,24	1,00	Galvanizado
22093	10	1,65	20	0,89	1,00	Galvanizado



TELAS PLÁSTICAS MOSQUITEIRAS

Fabricadas com fios de polietileno, as telas mosquiteiras são utilizadas em locais que necessitam de proteção contra a passagem de insetos.

ONDE USAR:

Usadas em proteção de janelas e portas, reservatório de água e outros.

ESPECIFICAÇÕES:

São vendidas em rolos de 50m, com largura de 1,00m, 1,20m, 1,50m e 3,00m, nas cores verde, branca e cinza.



TELAS DE ARAME EM PINTURA EPÓXI

As telas com revestimento em epóxi são resistentes à corrosão (ferrugem), oferecem excelente visibilidade e não desfiam.

ONDE USAR:

Utilizadas em portas e janelas, impedindo a passagem de insetos. Também são utilizadas em filtros automotivos e industriais.



ESPECIFICAÇÕES:

Disponíveis nas larguras de 1,00m e 1,20m.



TELAS PLÁSTICAS PARA TAPUME

As telas plásticas de tapume são fabricadas a partir de polipropileno e usadas em locais de construção civil, realizando tarefas de proteção de corpo e delimitação da obra.

ESPECIFICAÇÕES:

Vendida em rolos de 50m, com largura de 1,20m, na cor laranja.



TELAS PLÁSTICAS PARA SOMBREAMENTO

Fabricadas a partir de monofilamentos de polietileno, essas telas têm a função de proteção de raios UV, cujo sombreamento pode variar de 18% a 80%. Utilizadas em ramos como pecuária, piscicultura, avicultura, cultivo de plantas ornamentais, hortaliças e muitos outros.

ESPECIFICAÇÕES:

Comercializadas em rolos de 50m, nas larguras de 1,50m e 3,00m.

PENEIRAS DE MADEIRA



Muito utilizadas na agricultura para peneiração de grãos em geral e também na construção civil, as peneiras com aro de madeira são produzidas em diferentes tamanhos e diversas malhas. São feitas com telas galvanizadas.

ONDE USAR:

São utilizadas para a seleção de minérios, pedras preciosas, grãos e trabalhos pesados em geral.

PENEIRAS DE ARO DE MADEIRA

TIPO DE PENEIRA	DIÂMETRO DO ARO										
	25	30	35	40	50	55	60	65	70	75	80
AREIA					●	●	●				
ARROZ					●	●	●	●	●		
CAL					●	●	●				
CAFÉ					●	●	●	●	●	●	●
CAFÉ REFORÇADA					●	●	●	●	●	●	●
FEIJÃO					●	●	●	●	●		
FUBÁ	●	●	●	●	●	●	●				
GARIMPO					●		●				



PENEIRAS DE PLÁSTICO


Os aros de plástico possuem maior durabilidade em relação às peneiras de madeira, pois são resistentes à umidade e fungos.

ONDE USAR:

Peneiração de arroz, areia, café, cal, feijão, fubá, terra, grão e sementes diversas, etc.

PENEIRAS DE PLÁSTICO

TIPO DE PENEIRA	DIÂMETRO DO ARO						
	25	30	35	40	50	55	60
AREIA					●	●	●
ARROZ					●	●	●
CAL					●	●	●
CAFÉ					●	●	●
FEIJÃO					●	●	●
FUBÁ	●	●	●	●	●	●	●



PRODUTO
EXCLUSIVO
TELAS MM

PENEIRA ARO PLÁSTICO COM CHAPA EXPANDIDA

As peneiras plásticas com chapas expandidas são uma exclusividade da Telas MM. Este novo conceito de peneira tem como objetivo oferecer ao consumidor um produto de alta qualidade e durabilidade.

Muito mais rígidas que os tecidos metálicos, as malhas não abrem, não deformam, não desfiam e não possuem emendas.



PENEIRA ARO PLÁSTICO
COM CHAPA EXPANDIDA

TIPO DE PENEIRA	DIÂMETRO DO ARO						
	25	30	35	40	50	55	60
AREIA					●	●	●
ARROZ					●	●	●
CAL					●	●	●
CAFÉ					●	●	●
FEIJÃO					●	●	●
FUBÁ	●	●	●	●	●	●	●



ARAMES

Arames Galvanizados Comerciais

Com uma camada de zinco que garante maior durabilidade e resistência aos efeitos do tempo, os arames galvanizados podem ser aplicados em muitas áreas, sendo utilizados na construção civil, agropecuária e indústrias em geral.

Arames Industriais

Distribuímos toda linha de arames galvanizados e de aço inoxidável, que são fornecidos em rolos industriais e/ou carretéis plásticos.

Arames Ovalados

Muito utilizados por pecuaristas e cerqueiros, os arames ovalados são lisos e possuem forte resistência.

Arames Farpados

Fabricados com aço de alta resistência, os arames farpados estão presentes nas áreas rurais e urbanas oferecendo proteção nos cercamentos em geral. Possuem farpas constantes e firmes e seu manuseio é fácil por serem mais maleáveis e flexíveis.

ESPECIFICAÇÕES:

Arames Galvanizados Comerciais
Disponível em rolos de 1kg.

Arames Ovalados
Disponível em rolos de
500m e 1000m.

Arames Farpados
Disponível em rolos de
50, 100, 250 e 500m.



Arames Galvanizados Comerciais e Revestidos com PVC

Com uma camada de zinco que garante maior durabilidade e resistência aos efeitos do tempo, os arames galvanizados podem ser aplicados em muitas áreas e os revestidos com PVC por não oxidarem têm maior durabilidade e são resistentes aos raios UV;

Destinados para trabalhos tais como manutenção residencial, industrial, artesanato, jardinagem e outros.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ROLO	METROS POR KG
27686	Arame Galvanizado 12 BWG (2,76 mm)	1 kg	21
27687	Arame Galvanizado 14 BWG (2,10 mm)	1 kg	36
27688	Arame Galvanizado 16 BWG (1,65 mm)	1 kg	59
27689	Arame Galvanizado 18 BWG (1,24 mm)	1 kg	105
21526	Arame Galvanizado 20 BWG (0,89 mm)	1 kg	205
21525	Arame Galvanizado 22 BWG (0,71 mm)	1 kg	322
21680	Arame Galvanizado 24 BWG (0,56 mm)	1 kg	517

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ROLO
27700	Arame Galvanizado 14 BWG (2,10 mm)	10 m
27701	Arame Galvanizado 16 BWG (1,65 mm)	10 m
27703	Arame Galvanizado 18 BWG (1,24 mm)	10 m
27704	Arame Galvanizado 20 BWG (0,89 mm)	10 m
27706	Arame Galvanizado 22 BWG (0,71 mm)	10 m
27707	Arame Galvanizado 24 BWG (0,56 mm)	10 m

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ROLO
27698	Arame Galvanizado (PVC verde) 14 BWG (2,10 mm - 2,80 mm)	200 g
27699	Arame Galvanizado (PVC verde) 18 BWG (1,24 mm - 1,90 mm)	200 g



Concertina

Com lâminas cortantes e pontiagudas, as concertinas galvanizadas estão presentes em muros de condomínios, residências, indústrias, propriedades rurais, comércios, entre outros. Fáceis de instalar e manusear, as concertinas são uma excelente barreira de proteção, proporcionando maior segurança em seu empreendimento.

ESPECIFICAÇÕES:

Comercializada em caixas

Diâmetros das espiras: 300 mm e 450 mm
Espaçamento entre as espiras: 20 cm e 25 cm

Comprimento: 8 m e 10 m

Voltas por rolo: 40

DIÂMETRO (mm)	ESPAÇAMENTO (cm)	VOLTAS POR ROLO	COMPRIMENTO (m)
300	20	40	8
450	25	40	10



RALINHOS DE PIA

São utilizados em pias e lavatórios, impedindo a passagem de resíduos sólidos para o encanamento, evitando mau cheiro e entupimentos.

ESPECIFICAÇÕES:

Disponíveis no diâmetro de 7 cm

Material:

Tela de aço galvanizada ou aço inoxidável com borda plástica injetada.

Embalagem individual para utilização em gôndola.
Fornecidos em caixas com 60 ralinhos.



ARAME COMERCIAL



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27700	Arame Galvanizado 14 BWG (2,10 mm)
27701	Arame Galvanizado 16 BWG (1,65 mm)
27703	Arame Galvanizado 18 BWG (1,24 mm)
27704	Arame Galvanizado 20 BWG (0,89 mm)
27706	Arame Galvanizado 22 BWG (0,71 mm)
27707	Arame Galvanizado 24 BWG (0,56 mm)

ROLOS COM 10 METROS

ARAME REVESTIDO COM PVC



CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27698	Arame Galvanizado (PVC verde) 14 BWG (2,10 mm - 2,80 mm)
27699	Arame Galvanizado (PVC verde) 18 BWG (1,24 mm - 1,90 mm)

ROLOS COM 200 g

COADOR DE CAFÉ



- Camada dupla de filtragem
- Prático e eficiente
- Fácil limpeza
- Resistente e durável
- Aço inoxidável
- Ecológico
- Código 29852

CESTO DE FRITURA GALVANIZADO



- Diâmetro de 18 cm
- Cabo de 24 cm
- Profundidade de 7,5 cm
- Código 29870
- Caixa com 12 unidades

ESCUMADEIRA CROMADA



TAMANHOS

CÓDIGO	DIÂMETRO cm	CABO cm	PROFUNDIDADE cm
29871	13	28	4
29872	15	28	5
29873	17	28	6

Caixa com 12 unidades

ESCUMADEIRA CROMADA
COM CABO PLÁSTICO

TAMANHOS

CÓDIGO	DIÂMETRO cm	CABO cm	PROFUNDIDADE cm
29874	11	24	4
29875	15	24	5
29876	17	24	6
29877	18	24	6

Caixa com 12 unidades

PENEIRA DE AÇO INOX



TAMANHOS

CÓDIGO	DIÂMETRO cm	CABO cm	PROFUNDIDADE cm
29882	6	11	3
29883	10	11	4
29884	16	14,5	5
29885	20	14,5	7

Caixa com 12 unidades

PENEIRA DE AÇO INOX
COM CABO PLÁSTICO

TAMANHOS

CÓDIGO	DIÂMETRO cm	CABO cm	PROFUNDIDADE cm
29879	6	16	3
29880	14	16	5
29881	18	16	6

Caixa com 12 unidades


TELA ANTIADERENTE PARA CHURRASCO



ESPECIFICAÇÕES

CÓDIGO	MEDIDAS	COR	EMBALAGEM
29820	30 X 40 cm	marrom	10 unidades
27834	30 X 40 cm	marrom	1 unidade
29821	30 X 40 cm	preta	10 unidades
27835	30 X 40 cm	preta	1 unidade

GRELHA PARA CHURRASQUEIRA AÇO INOX CHAPA EXPANDIDA




TAMANHOS

CÓDIGO	LARG.	COMP.	CABO	COMP. GRELHA
	a cm	b cm	c cm	d cm
29853	30	40	21	66
29856	30	50	16	71
29854	40	40	22	66
29857	40	50	17	71
29855	50	40	21	66
29858	50	50	17	71
29859	55	50	16	71

Caixa com 10 unidades

GRELHA PARA CHURRASQUEIRA AÇO INOX CHAPA PERFORADA



TAMANHOS

CÓDIGO	LARG.	COMP.	CABO	COMP. GRELHA
	a cm	b cm	c cm	d cm
29860	30	40	22	66
29863	30	50	16	71
29861	40	40	22	66
29864	40	50	17	71
29862	50	40	22	66
29865	50	50	17	72
29866	60	50	16	71
29867	70	50	17	72

Caixa com 10 unidades

TELAS MOSQUITEIRAS MAGNÉTICAS



TAMANHOS

CÓDIGO	CENTÍMETROS
26236	60 x 60
26237	90 x 90
26238	110 x 110
26239	110 x 130
26240	110 x 160
26241	110 x 210
26242	130 x 130
26243	130 x 160
26244	130 x 210
26245	160 x 210

CORTINAS MOSQUITEIRAS MAGNÉTICAS





100% AJUSTÁVEL
AO TAMANHO DA PORTA



ALUMÍNIO
MADEIRA
PVC
FIXA EM QUALQUER
SUPERFÍCIE



VEDA 100%



TAMANHOS

CÓDIGO	CENTÍMETROS
27373	110 x 230
27374	160 x 230

TELA FIBRA DE VIDRO PETSHOP



TAMANHOS


TELA FIBRA DE VIDRO PETSHOP - FIO 0,64 mm

CÓDIGO	MALHA	COR	LARGURA
30256	15 x 11	cinza	1,20 m
29797	15 x 11	cinza	1,50 m
30400	15 x 11	preta	1,20 m
24168	14,5 x 10	preta	1,50 m

TELA DE PROTEÇÃO PARA RALOS



- Tela de fibra de vidro revestida com PVC.
- Embalagem individual para utilização em gôndola.
- Caixas com 10 unidades



CÓDIGO	TAMANHO
30470	20 x 20 cm
30471	30 x 30 cm

RALINHOS DE PIA



ESPECIFICAÇÕES:

Disponíveis no diâmetro de 7 cm

Material:
Tela de aço galvanizada com
borda plástica injetada.

Embalagem individual para
utilização em gôndola.

Embalagem: caixa c/ 60 un.

Código 27456



Caixa com 60 unidades

CESTO DE LIXO



- Diâmetro superior: 23 cm
- Diâmetro inferior: 18,5 cm
- Altura: 26 cm
- Caixa c/ 12 un
- Código: 29868

PORTA PAPEL, CLIPS E CANETA



- Comprimento: 20 cm
- Largura: 10,5 cm
- Altura: 9,5 cm
- Caixa c/ 12 un
- Código: 29878



Central de Atendimento:

(11) 4646-1818



(11) 98339-2220

(11) 98471-3019

Matriz | Av. Industrial, 120 - Itaquaquecetuba/SP

CEP: 08586-150

www.telasmm.com.br